



Lampe P8 - 1600Lm - Rechargeable USB-C - IPX7

Prix constaté : 60,00 € TTC

Marque : **Nextorch**

Réf : NEXP8V2

Description

Présentation de la NEXTORCH P8 : Une lampe compacte pour des performances tactiques optimales

La **P8** est spécialement conçue pour répondre aux exigences des **forces de l'ordre**, offrant une **puissance de 1 600 lumens** et une portée de **252 mètres**. Compacte et robuste, elle est idéale pour les **recherches en intérieur**, les **contrôles routiers** et les **patrouilles urbaines**. Avec une **interface à interrupteur latéral intuitive**, elle permet un accès rapide à **quatre modes tactiques**, dont un **stroboscope** pour les situations critiques.

Sa **lunette renforcée en acier inoxydable**, équipée de points de frappe en nano-céramique, garantit une capacité efficace pour le **bris de vitres d'urgence**.

Caractéristiques tactiques avancées

- **Chargement simplifié** : Un port USB-C intégré et une batterie **18650** incluse éliminent le besoin de chargeurs externes.
- **Conception robuste** : Résistance **IPX7** (immersion jusqu'à 1 mètre) et résistance aux chocs jusqu'à **2 mètres**.
- **Légèreté et compacité** : Avec un poids de seulement **140 grammes** (batterie incluse), la P8 est parfaitement adaptée au transport quotidien.

Spécifications techniques

•

Modes de sortie :

- **Élevé** :1600 lm, 2h d'autonomie, 252 m de distance d'éclairage
- **Moyen** :350 lm, 4h30 d'autonomie, 115 m de distance d'éclairage
- **Faible** :20 lm, 80h d'autonomie, 25 m de distance d'éclairage
- **Stroboscope** :1600 lm

•

Puissance lumineuse maximale : 1 600 lumens.

•

Distance maximale du faisceau : 252 mètres.

•

Intensité lumineuse : 14 400 candelas.

•

Autonomie maximale : Jusqu'à **60 heures** en mode faible.

•

Résistance à l'eau : Certifiée **IPX7** (immersion jusqu'à 1 mètre).

•

Résistance aux chocs : Jusqu'à 2 mètres.

•

Source d'alimentation : Batterie rechargeable **18650** (incluse).

- **Chargement** : Direct via port USB-C intégré.

- **Dimensions** : 140 mm (longueur) x 28 mm (tête) x 24 mm (corps).

- **Poids** : 140 g (avec batterie).

Caractéristiques

- Source d'alimentation : 18650
- Est rechargeable : Oui
- Puissance ampoule (lm) : 1600
- Autonomie (en heure - maxi) : 80
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Quantité minimum à la vente : 1
- Unité de vente ERP : 1